

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ДІ

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA 1.003.0017893-17

Зареєстровано в Реєстрі Системи за №

*Зарегистрирован в Реестре Системы*

Термін дії з 10 листопада 2017 до 09 листопада 2018

*Срок действия с*

Продукція рулончики паперу туалетного із макулатури

*Продукция*

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

17.22.11

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ 4267:2003 "Рулончики паперу туалетного із макулатури.  
*Соответствует требованиям* Технічні умови" зі зміною 1  
п. п. 3, 4.1, 4.3, 4.4

Виробник продукції ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»,  
*Изготовитель продукции* адреса: 08700, м. Обухів Київської обл., вул. Київська, 130,  
код ЄДРПОУ 05509659

Сертифікат видано ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»,  
*Сертификат выдан* адреса: 08700, м. Обухів Київської обл., вул. Київська, 130,  
код ЄДРПОУ 05509659

Додаткова інформація Добровільна сертифікація. Рулончики паперу туалетного із макулатури,  
*Дополнительная информация* що виготовляються серійно з 10.11.2017 до 09.11.2018. Технічний нагляд за  
сертифікованою продукцією здійснюється шляхом контрольних випробувань зразків продукції три  
рази на рік згідно з договором з ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 38-00945/17 від 26.10.2017. (Без  
відмітки на звороті про проведення технічного нагляду у зазначений термін сертифікат не  
дійсний)

Сертифікат видано органом з сертифікації Орган сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"  
*Сертификат выдан органом по сертификации* (03143, вул. Метрологічна, 4, м. Київ, тел. 526-03-88).

Свідчення про призначення, уповноваження – реєстраційні номери № UA.P.003; № UA.PN.003;  
№ UA.MQ.002, атестат акредитації Національного агентства з акредитації України № 10023.

На підставі  
*На основании*  
протоколу випробувань № 2006-2007/00946-CP/17 від 06.11.2017 р. Випробувальна служба  
УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», адреса: м. Київ, вул. Метрологічна, 4, атестат  
акредитації № 2Н635 від 01.06.2017

Заступник

Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации*

М.П.



В.Д. Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі Системи  
за тел. (044) 528-84-28

№ 279441



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ДІ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA 1.003. 0017893-17

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № \_\_\_\_\_  
*Зарегистрирован в Реестре Системы*

Термін дії з \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
*Срок действия с \_\_\_\_\_*

Продукція \_\_\_\_\_  
*Продукция*

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
**17.22.11**  
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам \_\_\_\_\_  
*Соответствует требованиям*

ДСТУ 4267:2003 "Рулончики бумаги туалетной из макулатуры.  
Технические условия" с изменением 1  
п. п. 3, 4.1, 4.3, 4.4

Виробник продукції \_\_\_\_\_  
*Изготовитель продукции*

ЧАО «КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»,  
адрес: 08700, г. Обухов, Киевская обл., ул. Киевская, 130,  
код ЄГРПОУ 05509659

Сертифікат видано \_\_\_\_\_  
*Сертификат выдан*

ЧАО «КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»,  
адрес: 08700, г. Обухов, Киевская обл., ул. Киевская, 130,  
код ЄГРПОУ 05509659

Додаткова інформація \_\_\_\_\_  
*Дополнительная информация*

Добровольная сертификация. Рулончики бумаги туалетной из макулатуры,  
изготавливаемые серийно с 10.11.2017 по 09.11.2018. Технический надзор за  
сертифицированной продукцией проводится путем контрольных испытаний образцов продукции три раза в  
год в соответствии с договором с ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 38-00945/17 от 26.10.2017. (Без отметки  
на обратной стороне о проведении технического надзора в установленный срок сертификат не действителен)

Сертифікат видано органом з сертифікації \_\_\_\_\_  
*Сертификат выдан органом по сертификации*

ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (03143, г. Киев,  
ул. Метрологическая, 4, тел. 526-03-88). Свидетельства о  
назначении, уполномочии, – регистрационные номера № UA.P.003; № UA.PN.003; № UA.MQ.002,  
аттестат аккредитации Национального агентства по аккредитации Украины № 10023.

На підставі \_\_\_\_\_  
*На основании*

протокола испытаний № 2006-2007/009945-CP/17 от 06.11.2017 г.  
(Испытательная служба УкрТЕСТ ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ",  
адрес: ул. Метрологическая, 4, г. Киев, аттестат аккредитации № 2Н635  
от 01.06.2017)

Заместитель

В.Д. Ример

Керівник органу з сертифікації \_\_\_\_\_  
*Руководитель органа по сертификации*

підпис

ініціали, прізвище

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі Системи  
за тел. (044) 528-84-28

№ 279010